Cutimed Science Card

Cutimed® Siltec®: La nueva zona de confort. Un estudio confirma el 85% de satisfacción de los usuarios.

Estudio >> Seckam A. 2019.

Cutimed®

Recomendaciones de expertos

La Unión Mundial de Sociedades de Curación de Heridas (WUWHS) publicó un documento de consenso sobre los principios de un cuidado eficaz de las heridas, en el que se especificaban los siguientes requisitos clave para un apósito:

Gestión del exudado

Criterios

Absorción y retención del exceso de exudado

Beneficio

- Mejora de la cicatrización de la herida (p. ej. menos maceración y menos o ninguna extensión de la herida)
- Mejora de la calidad de vida (por ejemplo, menos formación de olores)
- Menor necesidad de cuidados de enfermería

Comodidad del paciente

Criterios

Comodidad de uso y adaptación del apósito a la región corporal afectada

Beneficio

- Mayor calidad de vida
- Sin deslizamientos y cambio precoz del vendaje

Facilidad de uso

Criterios

Fácil aplicación y retirada del apósito

Beneficio

- Ahorro de tiempo durante el cambio de apósito
- Uso eficiente de los materiales y mayor conformidad del personal

World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) (2019). Consensus Document. Wound exudate: effective assessment and management. London: Wounds International

El estudio

Antecedentes: Estudio de cohortes multicéntrico para la evaluación clínica de apósitos de espuma.* Muestra: 129 pacientes con diferentes heridas. Productos utilizados: Cutimed® Siltec®/Siltec® B.

Método: Encuesta entre los profesionales sanitarios asistentes; tres rondas por paciente (visita de admisión, cambio de apósito, evaluación final). Periodo: 14 días.

Resultados: Alta satisfacción de los usuarios. Además de los resultados que se muestran a continuación: mejora de los márgenes de la herida y disminución de la sensación de dolor.

Satisfacción general 85%

Criterios de satisfacción de los usuarios

Propiedades calificadas como "muy buenas" o "buenas"

Tamaño de la muestra = 146 heridas; bajo terapia de compresión: 58 heridas



*Realizado en: Alemania y Polonia; 2016/2017.

Seckam A. A multicentre, observational evaluation of the product characteristics of two absorbent foam dressings. Br J Nurs. 2019; 28:10-S17.

Más información

Resumen y enlaces a la versión completa del estudio original en Pub.Med.

Conclusión para la práctica clínica:

Los apósitos Cutimed® Siltec®/Siltec® B cumplen los criterios especificados en el documento de consenso de la Unión Mundial de Sociedades de Cicatrización de Heridas (WUWHS). De este modo, los pacientes pueden disfrutar de una mejor calidad de vida y el personal del hospital se ve aliviado gracias a unos apósitos fáciles de usar y que ahorran tiempo.

Cutimed® Siltec®

Cutimed® Siltec® B

Cutimed® es una marca registradas de Essity.
Sorbion® es marca registrada de Essity.
Sorbact® es marca registrada de ABIGO Medical AB.

©MD Información destinada a profesionales de la salud. Los productos mencionados son productos sanitarios.
Aconsejamos leer las instrucciones de utilización y el etiquetado antes de su utilización.

essity | Health & Medical

Tel.: 93 521 01 20
Fax:93 521 02 10

HOSAWC202025

Cutimed®