




# Roll-On Adhesive distributed by JOBST®/Adhesive à bille distribué par JOBST®



(EN)

## JOBST® Roll-On adhesive lotion for medical compression garments

JOBST® Roll-On Adhesive is a special water-soluble adhesive lotion for securing medical compression garments to arms and legs.

### Ingredients:

Propan-2-ol, Aqua, Polyvinylpyrrolidone, Glycerine

### Directions for use

Before applying the lotion, the skin must be dry and clean, old adhesive residue from a previous application should be removed from the arm or leg and from the compression stocking.

Apply the medical compression garment according to the instructions for use provided by the compression garment manufacturer.

Turn the edge down and apply the adhesive lotion with the roll-on ball on the exposed skin (not on the garment - A. and C.). A single application of the adhesive lotion around the arm or leg is sufficient. Then fold up the edge of the garment and press it against the skin. For garments with a silicone edge, the adhesive lotion should not be applied directly under it. For flat-knitted compression garments, the adhesive lotion should be applied to the skin in two vertical stripes (B. and D.).

### Duration of use:

The adhesive lotion is suitable for daily use.

### Cleaning instructions:

Remnants of the adhesive lotion can be easily washed off the skin or garment with water.

Additional cleaners or disinfectant wipes are not required.

Every day after taking off the compression garment, remove all adhesive residue from the arm or leg with water and wash the compression garment according to the instructions of the compression garment manufacturer. JOBST® Roll-On adhesive is water-soluble, contains no dyes or perfumes and leaves no stains.

### Special instructions:

Sweat, other liquids, skin care products or water activities can lead to a loss of adhesive strength, so the adhesive lotion may need to be reapplied.

The adhesive lotion is not designed for the adhesive connection between two or more compression garments.

### Contraindications

- Inflamed or oozing skin diseases (including atopic dermatitis)
- Open wounds
- Incompatibility with the components
- Do not use on skin areas that are undergoing medical or cosmetic treatment (nicotine patches, lotions, make-up products, perfume, hair removal creams/oils, etc.).
- Do not apply to piercings, tattooed skin or infusion lines.
- In the event of injuries or intolerance reactions or if you feel unwell, take off your garments and clean the skin thoroughly with water.
- Do not use for other purposes, do not use as a deodorant!
- Do not bring adhesive lotion in contact with eyes. In the event of contact with eyes, rinse the eyes with water for a

sufficiently long time with the lids open and consult an ophthalmologist.

- Do not swallow the adhesive lotion.
- In the event of swallowing, rinse mouth and drink plenty of water.
- Do not induce vomiting and see a doctor.

### Warnings and precautions

- Always keep the trackball clean when using it.
- The product is intended for single user only.

- If the adhesive lotion is incorrectly dosed / used, no guarantee can be given for the results given.
- Children and people with physical or mental disabilities must be supported in their use by nursing staff or relatives.

- Consult your doctor before use if you are taking medications that can influence a skin reaction (glucocorticoids, antiallergics, topical immune modulators, etc.) or if your skin is affected by injuries, irritations, treatments, etc.

- For optimal adhesion, it is recommended to shave the area of skin to which the adhesive lotion is applied before use.

- If there is heavy hair, depilate or shave the skin area so that the product adheres well to the skin.

- Do not apply JOBST® Roll-On adhesive immediately after shaving to avoid skin irritation and sensitization.

- After using the adhesive lotion, the user must wash their hands thoroughly with water to remove adhesive residue.

### Storage and/or special handling conditions that apply

- Please protect the product from direct sunlight, heat and moisture.

- We recommend storing at room temperature.

- The product should always be tightly closed, stored and transported upright.

- Further information can also be found in the safety data sheet at [www.ultrana.de](http://www.ultrana.de).

- In the event of an accident or if you feel unwell, call the poison emergency number of your country.

- Due to the aging of the material, the performance of the adhesive lotion can only be guaranteed for a limited period.

- The expiry date of the adhesive lotion is indicated on the bottle.

- Do not use as adhesive lotion after the expiry date.

- Only store the product in the original sealed bottle.

- Keep the adhesive lotion away from children and people with intellectual disabilities.

- Dispose the adhesive lotion and its bottle as hazardous waste.

### Notice

Any serious incident that has occurred in relation to the adhesive lotion should be reported to the manufacturer and the competent authority of your state.

(FR)

## Lotion adhésive à bille JOBST® pour vêtements médicaux de compression

JOBST® Adhésif à bille est une lotion adhésive hydrosoluble spéciale qui permet de bien faire tenir les vêtements de compression médicaux sur les bras et les jambes.

### Ingrediént :

Propan-2-ol, Aqua, Polyvinylpyrrolidone, Glycerine

### Mode d'emploi

Avant d'appliquer la lotion, s'assurer que la peau est propre et sèche, et éliminer tout résidu d'adhésif d'une application antérieure du bras ou de la jambe et du bas de compression.

Enfiler le vêtement médical de compression conformément aux instructions d'utilisation fournies par le fabricant.

Rabatter le bord du bas et appliquer la lotion adhésive avec l'applicateur à bille sur la peau exposée (pas sur le bas - A. et C.). Une seule application de la lotion adhésive autour du bras ou de la jambe suffit. Remonter ensuite le bord du bas et le presser contre la peau. Dans le cas des bas dotés d'une bordure en silicone, la lotion adhésive ne doit pas être appliquée directement sous celui-ci.

Dans le cas des vêtements de compression tricotés à plat, la lotion adhésive doit être appliquée sur la peau en deux bandes verticales (B. et D.).

### Durée d'utilisation :

La lotion adhésive est adaptée à un usage quotidien.

### Instructions de nettoyage :

Les résidus de la lotion adhésive peuvent être facilement éliminés de la peau ou des bas par un simple lavage à l'eau. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des produits de nettoyage ou des lingettes désinfectantes supplémentaires. Tous les jours, après avoir retiré le vêtement de compression, éliminer tous les résidus d'adhésif du bras ou de la jambe avec l'eau et laver le vêtement de compression conformément aux instructions du fabricant de ce dernier. JOBST® Adhésif à bille est hydrosoluble, ne contient aucun colorant ni aucun parfum et ne laisse aucune tache.

### Instructions spéciales :

La sueur, les autres liquides, les produits de soins de la peau ou les activités aquatiques peuvent entraîner une perte de résistance de l'adhésif, ce qui peut nécessiter une nouvelle application de la lotion adhésive.

La lotion adhésive n'est pas conçue pour faire adhérer plusieurs vêtements de compression les uns aux autres.

### Contre-indications

- Maladies de la peau inflammées ou suintantes (notamment neurodermitite)

- Plaies ouvertes

- Incompatibilité avec les ingrédients

- Ne pas appliquer sur des zones cutanées soumises à un traitement médical ou cosmétique (timbres de nicotine, lotions, produits de maquillage, parfums, crèmes/huiles pour épilation, etc.).

- Ne pas appliquer sur des piercings, une peau tatouée ou des conduites de perfusion.

- La date de péremption de la lotion adhésive est indiquée sur le flacon.

- En cas de lésions, de réactions allergiques ou de malaise, retirer les bas et nettoyer soigneusement la peau avec de l'eau.

### ES

### Avertissement

Tout incident grave survenu avec la lotion adhésive doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du pays d'utilisation.

### ES

### Loción adhesiva JOBST® para prendas de compresión médica

JOBST® roll-on es una loción adhesiva soluble en agua especial para fijar prendas de compresión médica a brazos y piernas.

**Ingredientes:** Propan-2-ol, Agua desionizada, Polivinilpirrolidona, Glicerina

### Instrucciones de uso

Antes de aplicar la loción, la piel debe estar seca y limpia; además, es necesario eliminar los residuos adhesivos de la aplicación previa, tanto del brazo o la pierna como de la media de compresión.

Aplique la prenda de compresión médica de acuerdo con las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante. Gire el borde hacia abajo y aplique la loción adhesiva con la bola rodante sobre la piel expuesta (no sobre la prenda, A. y C.). Una sola aplicación de la loción adhesiva alrededor del brazo o la pierna es suficiente. A continuación, pliegue el borde de la media hacia arriba y presíñelo contra la piel. En el caso de medias con bordes de silicona, la loción adhesiva no se debe aplicar directamente debajo de la silicona. Para prendas de compresión de punto plano, la loción adhesiva debe aplicarse a la piel en dos franjas verticales (B. y D.).

### Duración del uso:

La loción adhesiva es adecuada para su uso diario.

**Instrucciones de higiene:**

Los restos de loción adhesiva se pueden eliminar fácilmente de la piel o la media con agua.

No se requieren otros limpiadores ni toallitas desinfectantes.

Todos los días, después de retirar la prenda de compresión, elimine los residuos adhesivos del brazo o la pierna con agua y lave la prenda de compresión de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

JOBST® roll-on es soluble en agua, no contiene colorantes ni perfumes y no deja manchas.

**Instrucciones especiales:**

El sudor, otros líquidos, productos para el cuidado de la piel o actividades acuáticas pueden producir una pérdida de fuerza adhesiva, por lo que es posible que sea necesario volver a aplicar la loción adhesiva.

La loción no está diseñada para la unión adhesiva entre dos o más prendas de compresión.

### Contraindicaciones

- Enfermedades cutáneas inflamadas o supurantes (incluida la neurodermitis)
- Heridas abiertas
- Incompatibilidad con los ingredientes
- No la use en áreas cutáneas sometidas a un tratamiento médico o cosmético ( parches de nicotina, lociones, productos de maquillaje, perfume, cremas/aceites para depilación, etc.).
- No la aplique a perforaciones, piel tatuada o líneas de infusión.

- En caso de lesiones, reacciones de intolerancia o malestar, quite la prenda de compresión y límpie la piel a fondo con agua.
- iNo la use para otros fines, no la use como desodorante!
- Evite el contacto de la loción adhesiva con los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante un tiempo suficientemente largo con los párpados abiertos y consulte a un oftalmólogo.

- No se trague la loción adhesiva.
- En caso ingestión, enjuague la boca y beba mucha agua.
- No provoque el vómito y consulte a un médico.

### Advertencias y precauciones

- Mantenga la bola siempre limpia cuando la utilice.
- El producto está diseñado para uso individual.
- Si la loción adhesiva se dosifica/utiliza incorrectamente, no se pueden garantizar los resultados obtenidos.
- Los niños y las personas con discapacidad física o mental deben recibir asistencia para el uso de personal de enfermería o familiares.
- Consulte a su médico antes de utilizarla si está tomando medicamentos que puedan influir en una reacción cutánea (glucocorticoïdes, antialérgicos, moduladores inmunes tópicos, etc.). o si la piel se ve afectada por lesiones, irritaciones, tratamientos, etc.
- Para lograr una adherencia óptima, se recomienda rasurar el área de la piel donde se va a aplicar la loción adhesiva antes de su uso.
- Si hay pelos gruesos, depile oafeite el área para que el producto se adhiera bien a la piel.

- No aplique JOBST® roll-on inmediatamente después del afeitado para evitar la irritación y sensibilización de la piel.
- Después de usar la loción adhesiva, el usuario debe lavarse las manos a fondo con agua para eliminar los residuos adhesivos.

### Condiciones de almacenamiento o de manipulación especiales

- Proteja el producto de la luz solar directa, el calor y la humedad.
- Se recomienda almacenarlo a temperatura ambiente.
- El producto debe estar siempre bien cerrado, y almacenarse y transportarse en posición vertical.
- Puede encontrar más información en la hoja de datos de seguridad en [www.ultrana.de](http://www.ultrana.de).
- En caso de accidente o malestar, llame al número de emergencias toxicológicas de su país.

# Roll-On Adhesive distributed by JOBST®/Adhesive à bille distribué par JOBST®

- Debido al envejecimiento del material, el rendimiento de la loción adhesiva solo se garantiza durante un periodo limitado.
- La fecha de caducidad de la loción adhesiva se indica en el frasco.
- No use la loción adhesiva después de la fecha de caducidad.
- Almacene el producto únicamente en la botella sellada original.
- Mantenga la loción adhesiva alejada de niños y personas con discapacidad intelectual.
- Deseche la loción adhesiva y su frasco como un residuo peligroso.

## Aviso

Cualquier incidente grave que se produzca en relación con la loción adhesiva debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente de su Estado.

(NL)

## JOBST® kleeflotions voor medische compressiekousen

JOBST® kleeflotions zijn een speciale in water oplosbare kleeflotions voor het fixeren van medische compressiekousen op armen en benen.

### Ingrediënten:

Propaan-2-ol, Water, Polyvinylpyrrolidon, Glycerine

### Gebruiksaanwijzing

Voor dat u de kleeflotions aanbrengt, moet de huid droog en schoon zijn en moet u oude lijmresten van de arm of het been en uit de kous verwijderen. Trek het compressieproduct aan volgens de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. Trek de rand naar beneden en breng de kleeflotions met de roller aan op de blote huid (niet op de kous - A. en C.). U hoeft de kleeflotions slechts éénmaal op uw arm of been aan te brengen. Rol de rand van de kous terug en druk deze tegen de huid. Bij kousen met een siliconenrand moet u de kleeflotions niet direct eronder aanbrengen. Voor vlakbrei therapeutische elastische kousen moet u de kleeflotions in twee verticale strepen op de huid aanbrengen (B. en D.).

**Gebruiksduur:**  
De kleeflotions is geschikt voor dagelijks gebruik.

### Reinigingsinstructies:

Restanten van de kleeflotions kunnen gemakkelijk van de huid of de kous worden gewassen met water. Er zijn geen extra reinigingsmiddelen of desinfecterende doekjes nodig. Verwijder elke dag alle lijmresten van het compressieproduct met water en was het product volgens de instructies van de fabrikant.

JOBST® kleeflotions is in water oplosbaar, bevat geen kleur- of geurstoffen en laat geen vlekken achter.

### Speciale instructies:

Zweet, andere vloeistoffen, huidverzorgingsproducten of activiteiten in het water kunnen verlies van hechtkracht veroorzaken. In dat geval moet u de kleeflotions opnieuw aanbrengen.

De kleeflotions is niet bedoeld om twee of meer compressieproducten aan elkaar te plakken.

### Contra-indicaties

- Ontstoken of afscheidende huidaandoeningen (waaronder neurodermitis)
- Open wonden
- Incompatibiliteit met de ingrediënten
- Niet gebruiken op huid die een medische of cosmetische behandeling heeft ondergaan (nicotinepleisters, lotions, make-up, parfum, ontharingscremes/ -olien, enz.).
- Niet aanbrengen op piercings, getatoeëerde huid of infusielijnen.
- In het geval van letsel of allergische reacties of als u zich onwel voelt, moet u uw kousen uittrekken en uw huid grondig met water spoelen.
- Niet gebruiken voor andere doeleinden en niet gebruiken als deodorant!
- Vermijd contact met de kleeflotions via de ogen. Als dit toch gebeurt, moet u uw ogen langdurig met water spoelen. Houd daarbij uw oogleden geopend. Raadpleeg een oogarts.
- Slik de kleeflotions niet in.
- Als dit toch gebeurt, moet u uw mond spoelen en veel water drinken.
- Probeer niet geforceerd te braken en raadpleeg een arts.

### Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Houd de roller altijd schoon tijdens het gebruik.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één gebruiker.
- Als de kleeflotions verkeerd wordt gedoseerd/gebruikt, kan geen garantie worden gegeven voor de beoogde resultaten.
- Kinderen en personen met een lichamelijke of geestelijke beperking moeten worden geholpen bij het gebruik door verplegend personeel of familieleden.
- Raadpleeg uw arts voor gebruik als u medicatie gebruikt die een huidreactie kan bevloeden (glucocorticoïden, antiallergenen, topische immunomodulatoren, enz.), of als uw huid wordt beïnvloed door letsel, irritaties, behandelingen, enz.
- Voer een optimale hechting uit door de kleeflotions op het huidoppervlak waarop de kleeflotions is aangebracht voor gebruik te scheren.
- Als de huid zwaar behaard is, moet deze worden geëpileerd of geschorst, zodat het product goed op de huid blijft kleven.
- Breng JOBST® kleeflotions niet onmiddellijk na het scheren aan om huidirritatie en overgevoeligheid te voorkomen.
- Na gebruik van de kleeflotions moet u uw handen grondig met water wassen om resten te verwijderen.

### Anwijzingen voor opslag en/of speciale behandeling

- Bescherm het product tegen direct zonlicht, hitte en vocht.
- Wij adviseren het product bij kamertemperatuur te bewaren.

Het product moet altijd goed afgesloten en rechtop worden opgeslagen en vervoerd.

- U vindt meer informatie op het veiligheidsinformatieblad op [www.ultrana.de](http://www.ultrana.de).
- Bel in geval van een ongeval of als u zich onwel voelt het noodnummer van uw land.
- Door veroudering van het materiaal kan de werking van de kleeflotions slechts gedurende een beperkte tijd worden gegarandeerd.
- De houdbaarheidsdatum van de kleeflotions staat aangegeven op de fles.
- Niet gebruiken als zelfklevende lotion na de houdbaarheidsdatum.
- Bewaar het product alleen in de originele, verzegelde fles.
- Houd de kleeflotions uit de buurt van kinderen en personen met een verstandelijke handicap.
- Gooi de kleeflotions en de fles weg als gevarenlijk afval.

### Opmerking

Alle ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan met betrekking tot de kleeflotions moeten worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van uw land.

(DE)

### JOBST® Roll-On Klebelotion für medizinische Kompressionsversorgungen.

JOBST® Roll-On is een speciale waterlösliche Klebelotion für die Befestigung von medizinischen Kompressionsversorgungen an Armen und Beinen.

### Inhaltsstoffe:

Propan-2-ol, Wasser, Polyvinylpyrrolidon, Glycerin

### Anwendung

Vor der Anwendung der Klebelotion muss die Haut trocken und sauber sein, alte Klebereste von einer vorherigen Anwendung sollten von Arm oder Bein sowie von dem Kompressionsstrumpf entfernt werden. Ziehen Sie die medizinische Kompressionsversorgung gemäß der Gebrauchsanweisung des Herstellers der Kompressionsversorgung wie üblich an. Legen Sie den Rand nach unten um und tragen Sie den Klebstoff mit der Roll-on Kugel auf die freigelegte Haut (nicht auf den Strumpf - A. und C.). Ein einmäßiges Auftragen der Klebelotion rund um den Arm oder das Bein herum ist ausreichend. Klappen Sie anschließend den Strumpfrand wieder hoch und drücken Sie ihn an die Haut an. Bei Strümpfen mit einem Silikonrand sollte die Klebelotion nicht direkt unter diesem aufgetragen werden. Bei flachgestrickten Kompressionsversorgungen sollte die Klebelotion in zwei Längsstreifen (senkrecht) auf die Haut aufgetragen werden (B. und D.).

### Anwendungsdauer:

Die Klebelotion ist für den täglichen Gebrauch geeignet.

**Reinigungshinweise:**  
Reste der Klebelotion lassen sich von der Haut oder dem Strumpf mit Wasser mühselos abwaschen.

Zusätzliche Reiniger oder Desinfektionstücher sind nicht erforderlich.  
Täglich nach dem Ausziehen der Kompressionsversorgungen entfernen Sie alle Klebereste von Arm oder Bein mit Wasser und waschen Sie die Kompressionsversorgung gemäß den Vorgaben des Kompressionsversorgungs-Herstellers.

JOBST® Klebelotion ist wasserlöslich, enthält weder Farb- noch Parfümstoffe und hinterlässt keine Flecken.

**Besondere Hinweise:**  
Schweiß, andere Flüssigkeiten, Hautpflegeprodukte oder Wasseraktivitäten können zu einem Verlust der Haftkraft des Klebers führen, so dass die Klebelotion möglicherweise erneut aufgetragen werden muss. Die Klebelotion ist nicht für die Klebebindung zwischen zwei oder mehr Kompressionsversorgungen konzipiert.

### Gegenanzeigen

- Entzündete oder nässende Hauterkrankungen (inkl. Neurodermitis)
- Offene Wunden
- Unverträglichkeit auf die Inhaltsstoffe
- Nicht in Hautbereichen anwenden, die einer medizinischen oder kosmetischen Behandlung unterzogen werden (Nikotinpflaster, Lotionen, Make-up-Produkte, Parfüm, Haarentfernungscremes/Öle, etc.).
- Nicht auf Piercings, tätowierte Haut sowie Infusionsschläuche auftragen.
- Bei Verletzungen oder Unverträglichkeitsreaktionen oder Unwohlsein ziehen Sie den Strumpf aus und reinigen Sie die Haut gründlich mit Wasser.
- Nicht für andere Zwecke einsetzen, nicht als Deodorant verwenden!
- Klebelotion nicht in Kontakt mit Augen bringen. Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.
- Klebelotion nicht verschlucken.
- Nach Verschlucken, Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
- Kein Erbrechen herbeiführen und einen Arzt aufsuchen.

### Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen

- Halten Sie die Rollkugel bei Anwendung stets sauber.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung durch einen einzigen Benutzer vorgesehen.
- Bei einer falschen Dosierung/ Anwendung der Klebelotion kann keine Garantie für die angegebenen Ergebnisse gegeben werden.
- Kinder und Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen müssen durch Pflegepersonal oder Angehörige in der Anwendung unterstützt werden.
- Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt vor der Anwendung, falls Sie

Medikamente einnehmen, die die Hautreaktion beeinflussen können (Glucocorticoide, Antiallergika, topische Immunmodulatoren, etc.) oder ihre Haut durch Verletzungen, Irritationen, Behandlungen etc. beeinträchtigt ist.

Für eine optimale Haft ist es empfohlen, die Hautfläche, auf der die Klebelotion aufgebracht wird, vor der Anwendung zu rasieren.

Bei starker Behaarung die Hautpartie enthaaren bzw. rasieren, damit das Produkt gut auf der Haut haftet.

JOBST® Roll-On nicht direkt nach der Rasur aufragen, um Hautreizungen und -sensibilisierungen zu vermeiden.





Nach der Anwendung der Klebelotion muss der Anwender seine Hände gründlich mit Wasser waschen, um Klebelotionsrückstände zu entfernen.

### Aufbewahrungshinweise/Garantie

- Bitte schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit.
- Wir empfehlen die Aufbewahrung bei Raumtemperatur.
- Das Produkt sollte stets gut verschlossen, stehend gelagert und transportiert werden.
- Weitere Hinweise finden Sie auch im Sicherheitsdatenblatt unter [www.ultrana.de](http://www.ultrana.de).
- Bei einem Unfall oder Unwohlsein rufen Sie bei der Giftnotrufnummer Ihres Landes an.
- Wegen Materialalterung kann die Leistungsfähigkeit der Klebelotion nur für einen begrenzten Zeitraum gewährleistet werden.
- Das Haltbarkeitsdatum der Klebelotion ist auf der Flasche angegeben.
- Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr als Klebelotion verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt ausschließlich in der verschlossenen Originalflasche auf.
- Halten Sie die Klebelotion von Kindern und Menschen mit geistigen Einschränkungen fern.
- Die Klebelotion und seinen Behälter der Problemabfallsorgung zuführen.

### Hinweis

Jedes schwerwiegende Vorkommnis, das sich im Zusammenhang mit dieser Klebelotion ereignet hat, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden.



Flammable  
Inflammable  
Inflammable  
Ontvlambaar  
Entzündbar



Caution  
Attention  
Precaución  
Let op  
Vorsicht



Keep away  
from sunlight  
Conserver  
à l'abri  
de la lumière  
du soleil



Keep  
dry  
Conserver  
au sec



	Artwork ID: JBR16507.01	Review Loop: 05	Printing Colours:  Pantone 281 C
Project Title: C2636_Jobst_Ultrana_HaftFix		Date of Review Loop: 15.02.2021 AF_KLND	
Contact ArtworkManagementMedical@essity.com		Replaces Artwork ID: -	
Contact Address: BSN medical GmbH Schützenstraße 1 – 3 22761 Hamburg   Germany		Technical Drawing for print ID	
Languages: EN FR ES NL DE		Note LOT and expiry-date symbol will be part of variable coding	

**The following artwork was approved:**

Asset Name	JBR16507.01
Component Name	JBR16507.01
Project Title	C2636 - JOBST Ultrans HaftFix EMM
Revision	1
Reason for Revision	New Assets

## Asset Status

Date (GMT)	Signed By	Role	Action	Comment
2021-01-22 11:10:20.0	Olaf Taddey	Artwork Management	Artwork Submitted for Approval	I am the author of this document
2021-03-02 15:29:19.937	Andreas Matthies	Regulatory Affairs CLT	Artwork Approved : Electronic Signature (HMS Medical GM&I PM GRA MA)	I attest to the accuracy and integrity of this document
2021-02-16 13:10:21.385	Ralf Timm	Packaging Development	Artwork Approved : Electronic Signature (HMS Medical GM&I PM GRA MA)	I attest to the accuracy and integrity of this document
2021-02-15 12:09:07.72	Astrid Riebeling	Scientific Affairs	Artwork Approved : Electronic Signature (HMS Medical GM&I PM GRA MA)	I attest to the accuracy and integrity of this document
2021-02-15 11:52:41.449	Guillermo Casacuberta	Projekt Manager	Artwork Approved : Electronic Signature (HMS Medical GM&I PM GRA MA)	I attest to the accuracy and integrity of this document
2021-03-02 15:44:06.0	Olaf Taddey	Artwork Management	Final Sign Off	I attest to the accuracy and integrity of this document

**THIS REPORT IS CREATED FROM ELECTRONIC SIGNATURE ACTIVITY WITH KALLIK AMS 360**

**CREATED ON 2021-03-02 15:44:06.0**